



KATALOG

2024



NOWOŚĆ

Nowa oferta zawodniczych spławików, wykonanych z najwyższej jakości selekcyonowanej balsy.

Kile wykonane z włókna węglowego zmniejszają wyporność i zapewniają większą stabilizację. Wędkowanie przy zmiennej aurze nie stanowi problemu, dzięki zastosowaniu innowacyjnej kolorystyki anten, co gwarantuje świetną widzialność nawet przy bardzo delikatnych braniach.



CONTESSA

G
3,0
4,0
5,0
6,0

CONTESSA, CONTE

Spławiki używane do metody klasycznej z użyciem kołowrotka.

Stosunkowo długi korpus gwarantuje stabilizację. Zastosowano innowacyjną antenę węglową z odpowiednimi różnokolorowymi znacznikami, które stanowią tzw. punkt odniesienia, (niemożliwy przy zastosowaniu pomalowanej anteny), np: przy połowach z opadu. Spławiki dedykowane zarówno do połowów wyczynowych jak i amatorskich.



CONTE

G
2,0
3,0*
4,0
5,0*
6,0

CARBON-ULTRA-X



CIPOLLA

G
1,0
2,0*
3,0
4,0*
5,0

CIPPOLA, COLLO

Zawodnicze spławiki w czarnym, matowym wykończeniu. Gruszkowaty kształt sprawdza się przy połowach w niesprzyjających warunkach (dryf wodny, silny wiatr). W połączeniu z kolorystyką, długim kilem węglowym oraz obrotowym uszkiem czyni te spławiki jednymi najlepszych w swojej klasie.



COLLO

G
1,0
2,0
3,0



CORVO

Znakomity model w kształcie smukłej łezki. Węglowa antenka, przy dobrze wyważonym spławiku sprawia, że jest on bardzo czuły. Po wielu godzinach testów i prób powstał unikalny system mocowania żyłki poprzez obrotowe uszko, które niweluje opory oraz zapobiega skręcaniu się żyłki.



CORVO

G
1,0
2,0
3,0



* - w przygotowaniu

Dlaczego o spławikach BALSAX mówi się "TO NAPRAWDĘ NAJWYŻSZA PÓŁKA"?

1. Własna, sprawdzona linia produkcyjna
2. Oczka przelotowe z nierdzewnej, szwedzkiej stali
3. Anteny z polycarbonu, sarkandy lub bambusa
4. Specjalny, elastyczny lakier
5. Zgodność rzeczywistej gramatury z opisem
6. Dolnik w 100% z włókna węglowego lub szwedzkiej stali
7. Perfekcyjnie wydrukowane logo z gramaturą

CORTE

Wagglery firmy Balsax to najbardziej zaawansowany technologicznie spławik do łowienia metodą odległościową. Innowacyjna, trójkolorowa, antena fluoroscencyjna pozwala bez problemu obserwować zachowanie spławika pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych. Grubość anteny - 4,5 mm - pozwala na montaż świetlika. Corte to spławik wykonany z materiałów najlepszej jakości, co czyni go jednym z najlepszych w swojej klasie. Doskonali do połowów nocnych.



CORTE

- G
- 5,0
- 6,0
- 7,0
- 8,0
- 10,0

Czułe waggery, przeznaczone do połowów odległościowych. Zróżnicowanie korpusu i anteny gwarantuje dobranie odpowiedniego spławika do każdego łowiska.



TERZO

- G
- 2,0
- 3,0
- 4,0
- 5,0
- 6,0
- 7,0
- 8,0
- 10,0
- 12,0
- 15,0



SONNO

- G
- 2,0
- 2,5
- 3,0
- 3,5
- 4,0
- 5,0
- 6,0



PENNA

- G
- 1,0
- 1,5
- 2,0
- 2,5
- 3,0
- 4,0




TACCIA

- G
- 2,0
- 2,5
- 3,0
- 3,5
- 4,0
- 4,5



Splawiki przeznaczone do połowów na wodach o małym i średnim uciążu. Zastosowanie wydłużonego korpusa oraz bardzo widocznej anteny sprawia, że znakomicie sprawdzają się we wszystkich technikach wędkowania.



MONZA

DOLNIK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

DOLNIK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

FORZA

SIENA

TERSO

FIDATO

ELETTO

G
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

G
0,5
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0

G
0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0

G
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
6,0

G
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

G
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Seria bardzo czułych spławików przeznaczonych do sportowego połowu ryb. Bardzo szeroka rozpiętność gramatury gwarantuje dopasowanie spławików do każdej głębokości łowiska i metody wędkowania.

GRANDE
DOLNIK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

0,3	G
0,5	G
0,8	G
1,0	G

VISTO

0,3	G
0,5	G
0,8	G
1,0	G
1,2	G
1,5	G
2,0	G
2,5	G
3,0	G

100% CARBON ORIGINAL PRODUCT

Seria spławików znakomicie nadających się do wszelkich metod wędkowania na małych i średnich dystansach.

STILO

2,0	G
3,0	G
4,0	G
5,0	G
6,0	G

ESTER

2,0	G
3,0	G
4,0	G
5,0	G
6,0	G

SOTTO

1,0	G
1,5	G
2,0	G
2,5	G
3,0	G
4,0	G
5,0	G
6,0	G
7,0	G

STELLA

2,0	G
3,0	G
4,0	G
5,0	G
6,0	G
7,0	G
8,0	G
10,0	G

SPINA

0,5	G
0,8	G
1,0	G
1,5	G
2,0	G
2,5	G
3,0	G
4,0	G
5,0	G

GLORIA

2,0	G
2,5	G
3,0	G
4,0	G
5,0	G
6,0	G

MAZZA

3,0	G
4,0	G
6,0	G
8,0	G

SUOMO


1,5	G
2,0	G
2,5	G
3,0	G
3,5	G
4,0	G



TAPPO
G
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

MAGGIO
G
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Klasyyczny spltawik przeznaczony do połowu na wodach o małym i średnim uciążu. Wymienna antena pozwala dostosować jej kolor do aktualnej sytuacji na wodzie jak również zastosować spltawik w roli anteny. Sztwywny kil z włókna węglowego doskonale stabilizuje spltawik w nurcie.



SCUDO
G
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0

VENTO
G
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

Światlik \varnothing 4,5mm

Spltawiki przeznaczone do połowu na średnich i dużych uciążach. Odpowiednio dobrane parametry gwarantują wysoką skuteczność i komfort łowienia. Węglowy dolnik zastosowany w spltawkach BELLO oraz COLMO gwarantuje szybkie zacięcie.



BELLO
DOLNIK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO
G
1,0
1,2
1,5
2,0
2,5
3,0

COLMO
DOLNIK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO
G
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0

ZUCCA
G
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0


SALVA
G
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5

WĘWNETRZNY PRZELOT

ORIGEN	0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0
COMO	1,0 2,5 3,0
ESTADO	1,0 2,5 3,0 4,0
TOSCA	1,5 2,0 2,5 3,0
LIGERO	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

LAZIO	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
PERLA	1,2 2,0
ZANNA	0,3 0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0
PESADO	1,0 1,5 2,0 2,5
FOCA	0,5 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0
GELO	0,1 0,3 0,4 0,6

Seria s plawik w z moliwoci zastosowania wiatlika.
 Rodzaj wykorzystanych anten gwarantuje dobr widzialnoc
 w niesprzyjajcych warunkach.



- G
- 2,0
- 2,5
- 3,0
- 4,0
- 5,0



- G
- 2,0
- 3,0
- 4,0
- 5,0
- 6,0
- 8,0



- G
- 2,0
- 3,0
- 4,0
- 5,0
- 6,0



- G
- 3,0
- 4,0
- 5,0
- 6,0



- G
- 2,0
- 4,0
- 5,0
- 6,0

**YWCOWY
 S PLAWIK
 Z BALSY**



- G
- 8,0
- 10,0
- 12,0
- 15,0
- 18,0
- 20,0



NIE TRACI WYTRZYMAŁOŚCI

FLUOROCARBON nie absorbuje wody nawet po 100 godzinach. Zwykłe żyłki absorbują do 10% wody w ciągu 24 godzin, co powoduje jej 5-10% straty wytrzymałości.

TONIE NAPRAWDĘ SZYBKO

FLUOROCARBON jest ponad 50% cięższy od zwykłych żyłek i aż 78% cięższy od wody. Jest więc jasne dlaczego ten materiał używany jest jako żyłka wędkarska.

WYSOKA ODPORNOŚĆ

Odporność FLUOROCARBONU na ścieranie jest znacznie większa niż zwykłych żyłek. FLUOROCARBON wytrzymuje zakres temperatur od -40°C do +160°C.

NIEWIDOCZNY W WODZIE

Zwykłe żyłki odbijają światło UV, dlatego są widoczne dla ryby. FLUOROCARBON ma zbliżony do wody współczynnik załamania światła, dlatego przepuszcza promieniowanie UV przez siebie, nie powodując żadnych refleksów.

FLUOROCARBON JEST NIEWIDOCZNY DLA RYBY

Średnica	MAX
0,10mm	1,28kg
0,12mm	1,52kg
0,14mm	1,93kg
0,16mm	2,57kg
0,18mm	3,23kg
0,20mm	3,87kg
0,22mm	4,36kg

Średnica	MAX
0,25mm	5,53kg
0,28mm	7,12kg
0,30mm	8,17kg
0,32mm <td 9,31kg	
0,35mm	10,7kg
0,40mm	13,3kg
0,45mm	15,9kg

Podane wytrzymałości żyłek dotyczą możliwości złowienia maksymalnie największej ryby.

30m: 0,10mm - 0,25mm • blister 10 x 30m

50m: 0,10mm - 0,45mm
• indywidualne pudełko



100m: 0,10mm - 0,45mm
• indywidualne pudełko

1000m: 0,25mm - 0,45mm
• folia termokurczliwa





Te wspaniałe ryby złowiono przy pomocy niewidocznego pod wodą fluorocarbonu przywiązanego do przynęty. Przypon WHITE PEACOCK to gwarancja sukcesu.


WŁAŚCIWOŚCI FLUOROCARBONU



Trzykrotnie większa szybkość tonięcia, spowodowana dużym ciężarem właściwym



Porównanie odporności na uderzenia w wodzie



Porównanie wytrzymałości na rozciągnięcie w wodzie



Do wiązania fluorocarbonu należy używać specjalnie przygotowanych kretekliw

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ŻYŁKA

WYKONANA Z USZLACHTNIONEGO POLIAMIDU NAJNOWSZEJ GENERACJI

Seria żyłek **PREMIUM** to absolutny **NR 1** pośród żyłek wędkarskich

DOSTĘPNE KOLORY:

TRANSPARENT

ARMY GREEN

BLACK



W dobie dzisiejszego wędkarstwa żyłki są nieodłącznym elementem wyposażenia każdego wędkarza.

Mając na uwadze różne uwarunkowania takie jak specyfika łowiska, gatunek łowionych ryb, konkretna metoda połowu, pora roku, warunki pogodowe, taktyka, trzeba zrozumieć że warto się wyposażać w nowoczesne żyłki wędkarskie.

Żyłki serii **Nr 1 PREMIUM** charakteryzują się wysoką wytrzymałością liniową

i doskonałą wytrzymałością na węzłach pod dynamicznym obciążeniem.

Posiadają obniżony współczynnik tarcia ślizgowego i statycznego.

Wykazują optymalnie dobraną elastyczność i miękkość, a praktycznie zerowa pamięć sprawia, że nie ulegają odkształceniom.

Gładka powierzchnia, równa struktura, duża sprężystość oraz brak pamięci, zapewniają oddawanie dalekich i precyzyjnych rzutów.

Ø MM	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45
MAX KG	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5

30m:	0,10mm - 0,25mm • blister 10x30m
50m:	0,10mm - 0,45mm • tuba 10x50m
150m:	0,10mm - 0,45mm • indyw. pudełko
300m, 500m:	0,18mm - 0,45mm
1000m:	0,25mm - 0,45mm

Szeroka gama rozmiarów i nawojów gwarantuje dobranie żyłki do każdego nawet najtrudniejszego łowiska.

WHITE PEACOCK MATCH №1 PREMIUM

KOLOR: **ŚWIEŻA OCHOTKA**

Kamuflażowa żyłka do łowienia metodą odległościową

- najwyższej jakości, ulepszony poliamid
- unikalny kolor świeżej ochotki
- idealna do wędkarstwa odległościowego
- wysoka odporność na przetarcia
- mocne, niezawodne węzły
- gwarancja dalekich rzutów
- optymalna sprężystość
- równa struktura



Larwy ochotki żyją w środowisku wodnym, w mule zalegającym na dnie



Oryginalna barwa czyni tą żyłkę niemal całkowicie niewidoczną na tle mulistego dna. Specjalna warstwa ochronna pokrywająca jej powierzchnię radykalnie redukuje opory tarcia, umożliwiając wykonywanie dalekich rzutów. Duży ciężar właściwy gwarantuje szybkie tonięcie, co zapewnia pełną kontrolę nad zestawem.

30m:	0,10mm - 0,25mm • blister/tuba 10x30m
50m:	0,16mm - 0,35mm • tuba 10x50m
150m:	0,16mm - 0,35mm • indywidualne pudełko
1000m:	0,25mm - 0,35mm

Ø MM	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45
MAX KG	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5

Podane wytrzymałości żyłki dotyczą możliwości złowienia maksymalnie największej ryby.




Zawsze zwilż odcinek żyłki, na którym wykonujesz węzeł



Prawidłowo związane węzły gwarantują 100% wytrzymałości żyłki

NEONCOLOR


SURFCASTING






Wędkowanie z plaży morskiej w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej morza, klifów, nasypów brzegowych, wszelkiego rodzaju pomostów, mol, falochronów oraz brzegów piaszczystych i kamienistych morza. Można wędkować metodą gruntową na żywe przynęty stosując między innymi dendrobenę, krewetki, filety śledziowe, tobiasze i inne organizmy morskie będące naturalnym pożywieniem łowionych ryb.

NANO NEON COLOR doskonale sprawdza się w połowach morskich, wędkarstwie plażowo-gruntowym (**SURFCASTING**), oraz spinningu za trocią, łososiem czy beloną. Zastosowanie specjalnej powłoki zabezpiecza żyłkę przed słońcą wodą i szkodliwymi czynnikami.

Szpule o nawoju 300m i 1000m to doskonale rozwiązanie dla miłośników wędkarstwa plażowego



WĘZŁ BARYŁKOWY - idealne połączenie żyłki głównej z przyponem strzałowym



Po zarzuceniu od razu tonie, idealnie prostą układa się w wodzie



Idealnie prostą odwiaja się z kotłowrotka, nie ulega odkształceniu

NEONCOLOR

NANO NEON №1 PREMIUM

DOSTĘPNE KOLORY:

NEON ORANGE

NEON YELLOW

NEON FUXIA



Kolor żyłki głównej (**NANO NEON COLOR** - orange, yellow, fuxia) powinien być jak najbardziej widoczny i jaskrawy.

Nie ma to znaczenia dla ryb ponieważ do żyłki przywiązujemy bezbarwny przypon (świetnie sprawdza

się fluorocarbon White Peacock). Wszelkie prace przy żyłce, takie jak wiązanie czy rozplątywanie są ułatwione gdy kolor jest dominujący. Jej jaskrawy kolor zdecydowanie ułatwia również wędkowanie w mętnej wodzie, a także nocą.

Szeroka gama rozmiarów i nawojów gwarantuje dobranie żyłki do każdego nawet najbardziej wymagającego łowiska.

- 30m:** 0,10mm - 0,25mm • blister 10x30m
- 50m:** 0,10mm - 0,45mm • tuba 10x50m
- 150m:** 0,10mm - 0,45mm • indywidualne pudełko
- 300m:** 0,18mm - 0,45mm • indywid. bezbarwne pudełko
- 1000m:** 0,25mm - 0,45mm • folia termokurczliwa

Ø	MM	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45
MAX	KG	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5

Podane wytrzymałości żyłki dotyczą możliwości złowienia maksymalnie największej ryby.



Zawsze zwilż odcinek żyłki, na którym wykonujesz węzeł



Prawidłowo zawiązany węzeł gwarantuje 100% wytrzymałości żyłki

TARANTULA GOLD

Nº1 PREMIUM

KOLOR: **AUBERGINE**

Żyłka z potrójnym rdzeniem zaprojektowana do dalekich rzutów. Błyskawicznie tonie i dopasowuje się do kształtu dna.

- najwyższej jakości, ulepszony poliamid
- oryginalna kolorystyka i podwyższone parametry idealnie dostosowują żyłki do wymagających łowisk
- idealna do wędkarstwa odległościowego
- wysoka odporność na przetarcia
- mocne, niezawodne węzły
- optymalna sprężystość
- równa struktura

Szeroka gama rozmiarów i nawojów gwarantuje dobranie żyłki do każdego nawet najbardziej wymagającego łowiska.



Unikalny kolor AUBERGINE to doskonała sygnalizacja brań z dużej odległości.

Kolor ten sprawia, że żyłka widoczna jest w słoneczny dzień przez ciemne okulary, a w nocy w świetle latarki.

W wodzie zlewa się z mulistym dnem.

30m:	0,10mm - 0,25mm • blister 10x30m
50m:	0,10mm - 0,45mm • indywidualne pudełko
150m:	0,10mm - 0,45mm • indywidualne pudełko
300m:	0,18mm - 0,45mm • indywid. bezbarwne pudełko
1000m:	0,25mm - 0,45mm • folia termokurczliwa

Ø MM	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45
MAX KG	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5

Podane wytrzymałości żyłki dotyczą możliwości złowienia maksymalnie największej ryby.



Po zarzuceniu od razu tonie, idealnie prosto układa się w wodzie



Idealnie prosto odwija się z kotłowrotka, nie ulega odkształceniom

IGUANA GOLD

Nº1 PREMIUM

KOLOR: **JANTAR GOLD**

Nowoczesna żyłka hybrydowa, która łączy w sobie wysoką wytrzymałość, niską pamięć, szybkie tonięcie z możliwością kamuflażu.

- najwyższej jakości, ulepszony poliamid
- oryginalna kolorystyka i podwyższone parametry idealnie dostosowują żyłki do wymagających łowisk
- wysoka odporność na przetarcia
- mocne, niezawodne węzły
- optymalna sprężystość
- równa struktura

Szeroka gama rozmiarów i nawojów gwarantuje dobranie żyłki do każdego nawet najbardziej wymagającego łowiska.



Unikalny, bursztynowy kolor idealnie dopasowuje się do otaczającego środowiska w zależności od naświetlenia i czyni IGUANĘ GOLD praktycznie niewidoczną dla ryb.

Zastosowana technologia wykonania żyłki gwarantuje świetne efekty wędkarskie w metodach spławikowych i przede wszystkim do metody FEEDER.

30m:	0,10mm - 0,25mm • blister 10x30m
150m:	0,10mm - 0,45mm • indywidualne pudełko
300m:	0,18mm - 0,45mm • indywid. bezbarwne pudełko
1000m:	0,25mm - 0,45mm • folia termokurczliwa

Ø MM	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45
MAX KG	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5

Podane wytrzymałości żyłki dotyczą możliwości złowienia maksymalnie największej ryby.




Zawsze zwilż odcinek żyłki, na którym wykonujesz węzeł



Prawidłowo zawiązany węzeł gwarantuje 100% wytrzymałości żyłki

TARANTULA



Średnica	MAX
0,08mm	0,95kg
0,10mm	1,45kg
0,12mm	1,95kg
0,14mm	2,75kg
0,16mm	3,65kg
0,18mm	4,55kg
0,20mm	5,45kg
0,22mm	6,15kg
0,25mm	6,80kg
0,28mm	8,10kg
0,30mm	10,6kg

SILVER FISH




Średnica	MAX
0,32mm	12,1kg
0,35mm	14,4kg
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,65mm	39,0kg
0,70mm	44,7kg
0,75mm	47,1kg
0,80mm	49,3kg

Tarantula cechuje się wysoką wytrzymałością na rozerwanie, a przy tym posiada zdolność do rozciągania. Jest to bezcenna właściwość gdy natrafiamy na dużą, dynamiczną i agresywną rybę. Rozciągliwość działa podczas gwałtownych akcji jak amortyzator, chroniąc ją przed zerwaniem.

Obydwe te właściwości są idealnie wyważone i zoptymalizowane co gwarantuje żyłce skuteczność i niezawodność. Kamuflejący, szary kolor pozwala wtopić się żyłce w podwodny krajobraz, by tam zastawić skuteczną pułapkę na drapieżną rybę.

Silver Fish przeznaczona jest przede wszystkim na grubą, silną i dynamiczną rybę. Super polimerowa technologia sprawia, iż ma wysoką odporność na ścieranie, a doskonale dobrany

kolor powoduje, że Silver Fish jest w każdej wodzie prawie niewidoczna i nie niepokoi ryb. Żyłka ta zaprojektowana została i jest polecana przede wszystkim do metody SPINNINGOWEJ.



- 30m:** 0,08-0,25mm
• tubka 10 x 30m
- 50m:** 0,12-0,45mm
• indywidualne pudełko
- 100m:** 0,12-0,80mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 100m

- 300m:** 0,18-0,50mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 300m
- 500m:** 0,25-0,35mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 500m

- 300m:** 0,55-0,80mm
500m: 0,40-0,80mm
1000m: 0,25-0,80mm
• folia termokurczliwa

- 30m:** 0,08-0,25mm
• tubka 10 x 30m
- 50m:** 0,12-0,45mm
• indywidualne pudełko
- 100m:** 0,12-0,80mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 100m

- 300m:** 0,18-0,50mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 300m
- 500m:** 0,25-0,35mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 500m

- 300m:** 0,55-0,80mm
500m: 0,40-0,80mm
1000m: 0,25-0,80mm
• folia termokurczliwa

NANO BLUE





Średnica	MAX
0,12mm	2,50kg
0,14mm	3,00kg
0,16mm	4,00kg
0,18mm	5,00kg
0,20mm	6,00kg
0,22mm	7,00kg
0,25mm	8,00kg
0,28mm	10,0kg
0,30mm	11,5kg

do wodnego środowiska oraz sprawia, że żyłka nie niepokoi ryb.

Nano Blue posiada praktycznie zerową pamięć, a jej miękkość, elastyczność i sprężystość gwarantują możliwość dalekich rzutów oraz bezproblemowe wiązanie węzłów.

Wyczynowa żyłka wędkarska produkowana na bazie nanotechnologii. Znakomicie sprawdza się w metodzie spławikowej.

Unikalna, tęcza barwa sprawia, że w zależności od kąta padającego światła żyłka przyjmuje różne barwy. Pozwala to dostosować się




- 50m:** 0,12-0,45mm
- indywidualne pudełko
- 150m:** 0,12-0,45mm
- indywidualne pudełko
- 100m:** 0,50-0,80mm
- indywidualne pudełko

- 300m:** 0,18-0,50mm
- indywidualne pudełko
- 500m:** 0,25-0,35mm
- indywidualne pudełko



- 300m:** 0,55-0,80mm
- 500m:** 0,40-0,80mm
- 1000m:** 0,25-0,80mm
- folia termokurczliwa

NANO GREEN



Żyłka przeznaczona przede wszystkim do spinningu. Posiada wszystkie niezbędne cechy istotne dla tej metody łowienia. Gładka powierzchnia ogranicza opory tarcia dlatego łatwo odwija się z kołowrotka i pozwala na wykonywanie bardzo dalekich rzutów. Żyłka **Nano Green** posiada dużą wytrzymałość na zrywanie i

na węzle, a także niską pamięć oraz brak tendencji do skręcania i płażenia. Ograniczona rozciągliwość gwarantuje idealne wycucie ruchów przynęty oraz amortyzację gwałtownych szarpnięć ryby. Ciemnozielony kolor upodabnia ją do koloru mulistego dna.



- 50m:** 0,12-0,45mm
- indywidualne pudełko
- 150m:** 0,12-0,45mm
- indywidualne pudełko
- 100m:** 0,50-0,80mm
- indywidualne pudełko

- 300m:** 0,18-0,50mm
- indywidualne pudełko
- 500m:** 0,25-0,35mm
- indywidualne pudełko

- 300m:** 0,55-0,80mm
- 500m:** 0,40-0,80mm
- 1000m:** 0,25-0,80mm
- folia termokurczliwa

METHOD

RXR KAMELEON

Średnica

0,32mm	11,7kg
0,35mm	14,0kg
0,40mm	17,0kg
0,45mm	21,0kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,65mm	39,0kg
0,70mm	44,7kg
0,75mm	47,1kg
0,80mm	49,3kg

Średnica

0,08mm	0,88kg
0,10mm	1,35kg
0,12mm	1,85kg
0,14mm	2,35kg
0,16mm	3,20kg
0,18mm	3,52kg
0,20mm	4,80kg
0,22mm	5,80kg
0,25mm	6,50kg
0,28mm	7,90kg
0,30mm	10,3kg

RXR Kameleon to trwały, super mocny monofil z niezmienną odpornością na ścieranie.

Testy dowiodły, iż utrzymuje dużą wytrzymałość na rozciąganie oraz wytrzymałość na węzłach.

Żyłka ta nie odkształca się i nie ulega

skręcaniu. Posiada zdolność wydłużania się, co daje wyjątkową czułość i maksymalną giętkość.

RXR Kameleon zapewnia lepsze zaczepy ryby i możliwość wyczuwania każdego ruchu przynęty.


30m: 0,08-0,25mm

• tubka 10 x 30m

50m: 0,12-0,45mm

• indywidualne pudełko

100m; 150m: 0,12-0,45mm

• indywidualne pudełko

• 10 x 100m

300m: 0,18-0,50mm

• indywidualne pudełko

• 10 x 300m

500m: 0,25-0,35mm

• indywidualne pudełko

• 10 x 500m

300m: 0,55-0,80mm

500m: 0,40-0,80mm

1000m: 0,25-0,80mm

• folia termokurczliwa

GLADIATOR
Nº1 PREMIUM
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ŻYŁKA

WYKONANA Z USZLACHTNIONEGO POLIAMIDU NAJNOWSZEJ GENERACJI

KOLOR: **OLIVE GREEN**


- najwyższej jakości ulepszony poliamid
- wysoka odporność na przetarcia
- brak tendencji do skręcania i plątania
- mocne, niwzawodne węzły
- optymalna sprężystość
- równa struktura
- polecana wędkarzom preferującym różne metody wędkowania
- idealny kolor znakomicie maskujący ją w rejonie trzciny i wodorostów oraz na tle mulistego dna



Szeroka gama rozmiarów i nawojka gwarantuje dobranie żyłki do każdego nawet najbardziej wymagającego łowiska.

150m: 0,10mm - 0,45mm • indywidualne pudełko

300m: 0,18mm - 0,50mm • indywid. bezbarwne pudełko

1000m: 0,25mm - 0,50mm • folia termokurczliwa

Ø	MM	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20	0,22	0,25	0,28	0,30	0,32	0,35	0,38	0,40	0,45	0,50
MAX	KG	1,70	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	10,0	11,5	13,0	15,0	17,0	18,5	22,5	32,6

Podane wytrzymałości żyłki dotyczą możliwości złowienia maksymalnie największej ryby.



Po zarzuceniu od razu tonie, idealnie prosto układa się w wodzie



Idealnie prosto odwija się z kołowrotka, nie ulega odkształceniom



Zawsze zwilż odcinek żyłki, na którym wykonujesz węzeł



Prawidłowo zawiązany węzeł gwarantuje 100% wytrzymałości żyłki

GOLD CARP



Srednica	MAX	Srednica	MAX
0,18mm	4,55kg	0,30mm	10,6kg
0,20mm	5,45kg	0,32mm	12,1kg
0,22mm	6,15kg	0,35mm	14,4kg
0,25mm	6,80kg	0,40mm	17,5kg
0,28mm	8,10kg	0,45mm	21,9kg



Gold Carp to żyłka czuła, odpowiednia na dużą rybę. Jest bardzo odporna na zerwanie i posiada kontrolowaną zdolność wydłużania się. Wspaniale wytrzymuje na węzłach najwyższe obciążenia związane z połowem największych egzemplarzy karpia. Perfekcyjnie dobrany miodowo-złoty kolor powoduje, że **Gold Carp** jest niezastąpiona i niezawodna przy połowie karpia.

Żyłka **Gold Carp** nie absorbuje wody i ma zwiększoną odporność na promieniowanie słoneczne. Nawet po wielu godzinach wystawienia na ich działanie, nie traci swoich właściwości i pozostaje w stanie niezmiennym.



- 50m:** 0,18-0,45mm
• indywidualne pudełko
- 150m:** 0,18-0,45mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 150m
- 300m:** 0,18-0,50mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 300m
- 500m:** 0,25-0,35mm
• indywidualne pudełko
• 10 x 500m

PREVIA TOTAL

Srednica	MAX
0,16mm	2,80kg
0,18mm	3,50kg
0,20mm	4,30kg
0,22mm	5,40kg
0,25mm	6,20kg
0,28mm	7,40kg
0,30mm	9,50kg
0,35mm	12,5kg



Srednica	MAX
0,40mm	14,2kg
0,45mm	18,0kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,70mm	44,7kg
0,80mm	49,3kg

Previal Total to żyłka specjalnie zaprojektowana po to, aby uświadomić wędkarzom, co to jest właściwie najpopularniejsza żyłka wędkarska.

Previal Total to żyłka miękka i wytrzymała na węzłach. Siła i moc skontrolowana pod kątem wytrzymałości na rozciąganie, sprawiają, że gwałtowne


uderzenie ryby nie będzie dla wędkarza żadnym zaskoczeniem.

Parametry żyłki dobrane są optymalnie i oscylują pomiędzy twardością, a sprężystością.

Okrągły profil gwarantuje łatwiejsze nawijanie na kolowrotek i pozwala na dalekie rzuty.



- 50m:** 0,16-0,45mm
• indywidualne pudełko
- 100m:** 0,16-0,45mm
• 10 x 100m
- 150m:** 0,16-0,45mm
• indywidualne pudełko



- 300m:** 0,55-0,80mm
- 500m:** 0,40-0,80mm
- 1000m:** 0,25-0,80mm

• folia termokurczliwa



Zawsze zwilż odcinek żyłki, na którym wykonujesz węzeł



Prawidłowo związany węzeł gwarantuje 100% wytrzymałości żyłki



Porzuceniu od razu tonie, idealnie prosto układa się w wodzie



Idealnie prosto odwija się z kolowrotka, nie ulega odkształceniu



AMERICAN FISH

Średnica **MAX**

0,35mm	14,4kg
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,70mm	44,7kg
0,80mm	49,3kg



Średnica	MAX
0,12mm	1,95kg
0,14mm	2,75kg
0,16mm	3,65kg
0,18mm	4,55kg
0,20mm	5,45kg
0,22mm	6,15kg
0,25mm	6,80kg
0,28mm	8,10kg
0,30mm	10,6kg

Struktura żyłki **American Fish** zaprojektowana jest tak, aby uodpornić ją na wszelkie uszkodzenia czy zarysowania powierzchni.

Dodatkowo jest ona udoskonalona powłoką kevlonową, która w wysokim stopniu podnosi wytrzymałość żyłki na silne, gwałtowne szarpnięcia agresywnej ryby.

Formuła **Hi-Tech Copolymer** wzmacnia strukturę żyłki, a równocześnie eksponuje także jej właściwości, jak giętkość i sprężystość.

American Fish łączy w sobie zarówno siłę, moc jak i ekstremalnie wysoką czułość.

Takie połączenie gwarantuje żyłce zdolność dostosowania się do rozmaitych warunków atmosferycznych. Zastosowana barwa czyni ją odpowiednią zarówno do metody spławikowej jak i spinningowej.



300m: 0,55-0,80mm

500m: 0,40-0,80mm

1000m: 0,25-0,80mm

• folia termokurczliwa



150m: 0,12-0,45mm

- indywidualne pudełko
- 10 x 150m

FIRE

Średnica **MAX**

0,16mm	3,65kg
0,18mm	4,55kg
0,20mm	5,45kg
0,22mm	6,15kg
0,25mm	6,80kg
0,28mm	8,10kg
0,30mm	10,6kg
0,35mm	14,4kg
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg



Fire to żyłka stworzona głównie z myślą o spinningu. Dzięki specyficznym parametrom, wyskalowanemu specjalnie pod kątem metody spinningowej, nie skręca się i nie odkształca jak podobne żyłki w tej samej klasie.

Wysoka odporność na ostre szarpnięcia i gwałtowne uderzenia pozwala na wykonywanie najdalszych rzutów, bez utraty komfortu i niebezpieczeństwa zerwania.

Maksymalna wytrzymałość żyłki **Fire** na węzłach jest efektem nie tylko zastosowania nowszej, udoskonalonej technologii produkcji, ale także modyfikacji standardowych właściwości żyłki, uwzględniającej jej przeznaczenie. Znaczy to po prostu, że **Fire** jest sprawdzona pod każdym względem i przygotowana na to, aby odeprzeć atak ryby w każdych warunkach.



150m: 0,16-0,50mm

- indywidualne pudełko



500m: 0,40-0,50mm

1000m: 0,25-0,50mm

- folia termokurczliwa



Po zarzuceniu od razu tonie, idealnie prosto układa się w wodzie



Idealnie prosto odwija się z kołowrotka, nie ulega odkształceniom



Zawsze zwilż odcinek żyłki, na którym wykonujesz węzeł



Prawidłowo związany węzeł gwarantuje 100% wytrzymałości żyłki

Średnica	MAX
0,40mm	17,5kg
0,45mm	21,9kg
0,50mm	26,1kg
0,55mm	29,7kg
0,60mm	33,4kg
0,70mm	44,7kg
0,80mm	49,3kg

PREVIA MAX




Previa Max to żyłka spełniająca wszelkie wymogi w zakresie właściwości niezbędnych do wędkowania w wodach słonych.

Posiada optymalną rozciągliwość na zamortyzowanie nagłych uderzeń, związanych z przepływem dużych ryb.

Doskonale nadaje się do wszelkiego typu zawieszek i przyponów wędkarskich. Sprawdza się również jako przypon strzałowy, stosowany zarówno w wędkarstwie morskim i karpowym. Znajduje też zastosowanie w wędkarstwie plażowo-gruntowym (SURFCASTING).



- 100m:** 0,40-0,80mm
- indywidualne pudełko
- 10 x 100m
- 300m:** 0,40-0,50mm
- indywidualne pudełko
- 10 x 300m



- 300m:** 0,55-0,80mm
- 500m:** 0,40-0,80mm
- 1000m:** 0,40-0,80mm
- folia termokurczliwa

MANDRA

Średnica	MAX
0,18mm	3,50kg
0,20mm	4,30kg
0,22mm	5,40kg
0,25mm	6,20kg
0,28mm	7,40kg
0,30mm	9,50kg
0,35mm	12,5kg
0,40mm	14,2kg
0,45mm	18,0kg



HI-VISIBILITY DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ

Niezwykłością żyłki Mandra jest super kontrastowa kolorystyka (na przemian żółty fluorescent i czarny), a przy tym jej wytrzymałość na rozrywanie i nieoceniona widoczność nad wodą.



- 150m:** 0,18mm - 0,45mm
- indywidualne pudełko
- 10 x 150m

Mandra wykonana jest z **Hi-Tech Copolymeru** o największej odporności na naprężenia. Zastosowane kolory - żółty-fluo i czarny - to zestawienie imitujące ubarwienie salamandry - zestawienie najbardziej widoczne. Pozwalają one bezbłędnie obserwować żyłkę i prowadzić przyętę. Nawet osoby o słabszym wzroku nie mają kłopotów z dostrzeżeniem żyłki.



Zawsze zwilż odcinek żyłki, na którym wykonujesz węzeł



Prawidłowo związane węzeł gwarantuje 100% wytrzymałości żyłki



Po zarzuceniu od razu tonie, idealnie prosto układa się w wodzie



Idealnie prosto odwija się z kołowrotka, nie ulega odkształceniom

PLECIONKA - SYNTEX FISH

Średnica	MAX	Średnica	MAX
0,04mm	4,05kg	0,18mm	20,1kg
0,06mm	5,04kg	0,20mm	23,2kg
0,08mm	7,37kg	0,22mm	25,8kg
0,10mm	9,46kg	0,25mm	31,2kg
0,12mm	12,9kg	0,28mm	34,8kg
0,14mm	14,8kg	0,30mm	37,3kg
0,16mm	17,0kg	0,35mm	43,6kg

Syntex Fish to linka wędkarska o optymalnych parametrach. Posiada gładką powierzchnię dzięki czemu współczynnik tarcia ma minimalną wartość co zapewnia dalekie rzuty.

Syntex Fish charakteryzuje się wszytkimi cechami, które niezbędne są do odniesienia sukcesu:

- posiada praktycznie zerową rozciągliwość, co pozwala na natychmiastową reakcję w najwłaściwszym momencie
- gwarantuje łatwe wiązanie węzłów
- układa się bardzo naturalnie w wodzie
- jest wyjątkowo wytrzymała na rozzerwanie



100m: 0,06mm - 0,35mm
• 10 x 100m



5m: 0,04mm - 0,35mm
• tubka 10 x 5m



Zawsze zwilż odcinek żyłki, na którym wykonujesz węzeł



Poprawnie zawiązany węzeł gwarantuje 100% wytrzymałości żyłki

ŻYŁKA TECHNICZNA



Kłębek:

0,60mm	- 100m
0,70mm	- 100m
0,80mm	- 100m
1,00mm	- 100m
1,20mm	- 50m
1,30mm	- 50m
1,50mm	- 50m
2,00mm	- 30m

Kolor: **Transparent**

Żyłka techniczna **RETAX-TECH** wykonana jest z poliestrowych i poliamidowych monofilów technicznych. Dzięki swej uniwersalności znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia codziennego. Doskonale sprawdza się w budownictwie, ogrodnictwie, krawiectwie itp.

Dostępna również na dużych szpulach na indywidualne zamówienie



WĘDKARSTWO PODŁODOWE

Seria wykonana specjalnie do wędkowania w zimie. Żyłki te charakteryzują się wyjątkową odpornością na niskie temperatury. Nawet w najzimniejszym klimacie, przy temperaturze -40°C zachowują swoje cechy w sposób prawie niezmienny, gdy tymcza-


sem żyłki konwencjonalne sztywnieją i tracą siłę. Powierzchnia uszlachetniona jest w sposób, który powoduje, że nie "obmarzają" tak jak standardowe żyłki. Doskonale nadają się do wędkarstwa podłodowego.

Splawki przeznaczone do wędkarstwa podłodowego



50m: 0,06-0,25mm
• indywidualne pudełko

Srednica	MAX
0,06mm	0,70kg
0,08mm	1,05kg
0,10mm	1,70kg
0,12mm	2,50kg
0,14mm	3,00kg
0,16mm	4,00kg
0,18mm	5,00kg
0,20mm	6,00kg
0,22mm	7,00kg
0,25mm	8,00kg



G	G	G
0,8		0,1
1,0		0,2
1,2		0,3
1,5	0,8	0,4
2,0	1,0	0,5
2,5	1,2	0,6
3,0	1,5	0,8
3,5	2,0	1,0
4,0	2,5	1,5
4,5	3,0	

ICE FOX



50m: 0,06-0,25mm
• indywidualne pudełko

Srednica	MAX
0,06mm	0,59kg
0,08mm	0,88kg
0,10mm	1,35kg
0,12mm	1,85kg
0,14mm	2,35kg
0,16mm	3,20kg
0,18mm	3,52kg
0,20mm	4,80kg
0,22mm	5,80kg
0,25mm	6,50kg



30m: 0,06-0,25mm
• tubka 10 x 30mm

AURORA



50m: 0,06-0,25mm
• indywidualne pudełko

Srednica	MAX
0,06mm	0,62kg
0,08mm	0,92kg
0,10mm	1,40kg
0,12mm	1,95kg
0,14mm	2,45kg
0,16mm	3,35kg
0,18mm	3,70kg
0,20mm	5,05kg
0,22mm	6,10kg
0,25mm	6,80kg



30m: 0,06-0,25mm
• tubka 10 x 30mm



SINKING™
Po zarzuceniu od razu tonie, idealnie prosto układa się w wodzie

LOW MEMORY™
Idealnie prosto odwija się z kotłowrta, nie ulega odkształceniom

SUPERMIĘKKI OŁÓW WĘDKARSKI

JEDYNY ORYGINALNY OŁÓW BALSAX

NOWA TECHNOLOGIA sprawia, że ołów BALSAX jest tak miękkim, że nawet na najcieńszej żyłce zaciska się łatwo, a jednocześnie pozwala przesuwając się do góry i w dół bez obaw, że uszkodzi żyłkę.

DOZOWNIK posiada precyzyjne oznaczenie wagi każdej wielkości śrutu. Pozwala to szybko i pewnie dobrać ilość i wielkość śrucin, a także rozplanować ich rozmieszczenie na żyłce stosownie do wyporności zastosowanego spławika oraz metody wędkowania.

MATCHMIX wyprodukowany jest w taki sposób, że z zaskakującą łatwością daje zacisnąć się na żyłce niezależnie od jej rozmiaru, a jednocześnie jego optymalna twardość gwarantuje całkowitą pewność zacisku.

ERGONOMICZNY KSZTAŁT pozwala na wygodne i pewne trzymanie pudełka. Dzięki nowemu rozwiązaniu dozownika, dostęp do śrutu jest bardzo łatwy. Pozwala bez problemu chwycić najmniejszą śrucinkę, nawet gdy palce są mocno zmarznięte.

GŁĘBOKIE NACIĘCIE powoduje, że śrut trzyma się żyłki pewnie. Nawet przy bardzo dynamicznych rzutach nie ma możliwości „zlecieć”.

Funkcjonalne opakowanie to absolutnie najwygodniejsze rozwiązanie dotychczas stosowane do ołowiu.

PRECYZYJNA TECHNOLOGIA produkcji zapewnia wysoką jakość ołowiu oraz niezwykle dokładne wyważenie nawet najmniejszych elementów. Najwyższy stopień miękkości ołowiu MATCHMIX sprawia, że dorównuje on w tym względzie światowym standardom.

OŁÓW SUPER SOFT TURKUS

Dostępne wielkości:
0,09g; 0,14g; 0,24g;
0,36g; 0,64g; 0,70g;



OŁÓW SUPER SOFT FIOLET

Dostępne wielkości:
0,64g; 0,70g; 0,77g;
0,96g; 1,08g; 1,50g;




OŁÓW MATCH MIX

Dostępne wielkości:
0,20g; 0,25g; 0,40g;
0,60g; 1,00g; 1,25g;





www.balsax.com



BALSAX

57-300 KŁODZKO

ul. Wyspiańskiego 65

balsax@balsax.com.pl

tel: 74 867 52 00

kom: 603 929 788

